



断面図

形状図


端部 中央部




側面図



平面図



目地部詳細



| タイプ | 呼び | 寸 法 | | | | | | | | | | | | | | 参考 質量 (kg) | |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|------------------|-----|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | | H |
| A | 300×300 | 300 | 298 | 420 | 420 | - | 87 | 50 | 35 | 60 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 435 | 320 |
| | 300×400 | 300 | 398 | 420 | 420 | - | 87 | 50 | 35 | 60 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 535 | 376 |
| | 300×500 | 300 | 498 | 420 | 420 | - | 87 | 50 | 35 | 60 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 635 | 433 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。



| | | | |
|--------|----------------|--------|------------|
| 図 番 | 0003-0013-0383 | 日 付 | 2019-09-01 |
|--------|----------------|--------|------------|

単位 mm


断面図

形状図


側面図



平面図



目地部詳細



| タイプ | 呼び | 寸 法 | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|-----|----------|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|------|-----------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | H | |
| B | 300×600 | 300 | 598 | 430 | 420 | 5 | 87 | 50 | 35 | 65 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 735 | 519 |
| | 300×700 | 300 | 698 | 430 | 420 | 5 | 87 | 50 | 35 | 65 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 835 | 580 |
| | 300×800 | 300 | 798 | 450 | 420 | 15 | 87 | 50 | 35 | 75 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 935 | 719 |
| | 300×900 | 300 | 898 | 450 | 420 | 15 | 87 | 50 | 35 | 75 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 1035 | 789 |
| | 300×1000 | 300 | 998 | 470 | 420 | 25 | 87 | 50 | 35 | 85 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 1135 | 953 |
| | 300×1100 | 300 | 1098 | 470 | 420 | 25 | 87 | 50 | 35 | 85 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 1235 | 1034 |
| | 300×1200 | 300 | 1198 | 470 | 420 | 25 | 87 | 50 | 35 | 85 | 244 | 30 | 65 | 28 | 36.5 | 1335 | 1112 |


※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 図番 | 0003-0013-0384 | 日付 | 2019-09-01 |
|----|----------------|----|------------|


断面図

形状図



端部 中央部



側面図



平面図



| タイプ | 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|--------------|-----|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | | H |
| B | 400×400 | 400 | 398 | 530 | 530 | - | 102 | 55 | 40 | 65 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 550 | 453 |
| | 400×500 | 400 | 498 | 530 | 530 | - | 102 | 55 | 40 | 65 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 650 | 514 |
| | 400×600 | 400 | 598 | 530 | 530 | - | 102 | 55 | 40 | 65 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 750 | 575 |



※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 図番 | 0003-0013-0385 | 日付 | 2019-09-01 |
|----|----------------|----|------------|



断面図

形状図

側面図



平面図



| タイプ | 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|-----|----------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|------|-----------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | H | |
| B | 400×700 | 400 | 698 | 540 | 530 | 5 | 102 | 55 | 40 | 70 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 850 | 671 |
| | 400×800 | 400 | 798 | 540 | 530 | 5 | 102 | 55 | 40 | 70 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 950 | 736 |
| | 400×900 | 400 | 898 | 560 | 530 | 15 | 102 | 55 | 40 | 80 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1050 | 890 |
| | 400×1000 | 400 | 998 | 560 | 530 | 15 | 102 | 55 | 40 | 80 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1150 | 965 |
| | 400×1100 | 400 | 1098 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1250 | 1145 |
| | 400×1200 | 400 | 1198 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1350 | 1229 |
| | 400×1300 | 400 | 1298 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1450 | 1314 |
| | 400×1400 | 400 | 1398 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1550 | 1401 |
| | 400×1500 | 400 | 1498 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1650 | 1486 |
| | 400×1600 | 400 | 1598 | 580 | 530 | 25 | 102 | 55 | 40 | 90 | 334 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1750 | 1570 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。



単位 mm

断面図



形状図

側面図

端部 中央部



平面図





| タイプ | 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----|-----------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | H | |
| A | 500×400 | 500 | 398 | 650 | 650 | - | 117 | 60 | 45 | 75 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 565 | 555 |
| | 500×500 | 500 | 498 | 650 | 650 | - | 117 | 60 | 45 | 75 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 665 | 625 |
| | 500×600 | 500 | 598 | 650 | 650 | - | 117 | 60 | 45 | 75 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 765 | 696 |
| | 500×700 | 500 | 698 | 650 | 650 | - | 117 | 60 | 45 | 75 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 865 | 766 |
| | 500×800 | 500 | 798 | 650 | 650 | - | 117 | 60 | 45 | 75 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 965 | 837 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。



断面図

形状図

側面図



平面図



| タイプ | 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) | |
|-----|----------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|-----------|------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | | H |
| B | 500×900 | 500 | 898 | 670 | 650 | 10 | 117 | 60 | 45 | 85 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1065 | 997 |
| | 500×1000 | 500 | 998 | 670 | 650 | 10 | 117 | 60 | 45 | 85 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1165 | 1077 |
| | 500×1100 | 500 | 1098 | 670 | 650 | 10 | 117 | 60 | 45 | 85 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1265 | 1152 |
| | 500×1200 | 500 | 1198 | 690 | 650 | 20 | 117 | 60 | 45 | 95 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1365 | 1352 |
| | 500×1300 | 500 | 1298 | 690 | 650 | 20 | 117 | 60 | 45 | 95 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1465 | 1442 |
| | 500×1400 | 500 | 1398 | 690 | 650 | 20 | 117 | 60 | 45 | 95 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1565 | 1531 |
| | 500×1500 | 500 | 1498 | 690 | 650 | 20 | 117 | 60 | 45 | 95 | 434 | 40 | 70 | 33 | 47.1 | 1665 | 1620 |


※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

| | | | |
|----|----------------|----|------------|
| 図番 | 0003-0013-0388 | 日付 | 2019-09-01 |
|----|----------------|----|------------|


断面図

形状図

端部 中央部





側面図



側面図

形状図

配筋図




| タイプ | 呼び | 寸法 | | | | | | | | | | | | | | | 参考質量 (kg) |
|-----|---------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|-----|----|----|----|------|------|--------------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | H | |
| A | 600×400 | 600 | 398 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 580 | 645 |
| | 600×500 | 600 | 498 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 680 | 720 |
| | 600×600 | 600 | 598 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 780 | 795 |
| | 600×700 | 600 | 698 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 880 | 870 |
| | 600×800 | 600 | 798 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 980 | 945 |
| | 600×900 | 600 | 898 | 760 | 760 | - | 132 | 65 | 50 | 80 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1080 | 1020 |


※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。

断面図


形状図




側面図



平面図



目地部詳細



| タイプ | 呼び | 寸 法 | | | | | | | | | | | | | | 参考 質量 (kg) | |
|-----|----------|-----|------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|----|----|----|------|------------------|------|
| | | A | C | W | W1 | W2 | T | D1 | D2 | E | G | I | J | K | S | | H |
| B | 600×1000 | 600 | 998 | 780 | 760 | 10 | 132 | 65 | 50 | 90 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1180 | 1271 |
| | 600×1100 | 600 | 1098 | 780 | 760 | 10 | 132 | 65 | 50 | 90 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1280 | 1365 |
| | 600×1200 | 600 | 1198 | 780 | 760 | 10 | 132 | 65 | 50 | 90 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1380 | 1459 |
| | 600×1300 | 600 | 1298 | 800 | 760 | 20 | 132 | 65 | 50 | 100 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1480 | 1553 |
| | 600×1400 | 600 | 1398 | 800 | 760 | 20 | 132 | 65 | 50 | 100 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1580 | 1647 |
| | 600×1500 | 600 | 1498 | 800 | 760 | 20 | 132 | 65 | 50 | 100 | 524 | 45 | 75 | 38 | 56.0 | 1680 | 1741 |

※製品の仕様・規格は予告なく変更することがあります。