



FXV（可変勾配）側溝 300用（横断タイプ）

タイプ A

単位 mm




タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
A	300×300	300	298	420	420	-	87	50	38	60	244	30	65	28	36.5	435	320
	300×400	300	398	420	420	-	87	50	38	60	244	30	65	28	36.5	535	376
	300×500	300	498	420	420	-	87	50	38	60	244	30	65	28	36.5	635	433

タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
A	300×300	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	7×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	300×400	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	7×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	300×500	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	9×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D10	5×4

FXV（可変勾配）側溝 300用（横断タイプ）

タイプ B

単位 mm




タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
B	300×600	300	598	430	420	5	87	50	38	65	244	30	65	28	36.5	735	519
	300×700	300	698	430	420	5	87	50	38	65	244	30	65	28	36.5	835	580
	300×800	300	798	450	420	15	87	50	38	75	244	30	65	28	36.5	935	719
	300×900	300	898	450	420	15	87	50	38	75	244	30	65	28	36.5	1035	789
	300×1000	300	998	470	420	25	87	50	38	85	244	30	65	28	36.5	1135	953
	300×1100	300	1098	470	420	25	87	50	38	85	244	30	65	28	36.5	1235	1034
	300×1200	300	1198	470	420	25	87	50	38	85	244	30	65	28	36.5	1335	1112

タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
B	300×600	D6	20×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	10×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	300×700	D6	20×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	12×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	300×800	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	14×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	300×900	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	14×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	9×2	D6	5×2	D10	5×4
	300×1000	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	16×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	9×2	D6	5×2	D10	5×4
	300×1100	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	9×2	D6	5×2	D10	5×4
	300×1200	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D10	5×2	D6	4×2	D6	9×2	D6	5×2	D10	5×4

FXV（可変勾配）側溝 400用（横断タイプ）

タイプ A

単位 mm




タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
A	400×400	400	398	530	530	－	102	55	43	65	334	40	70	33	47.1	550	453
	400×500	400	498	530	530	－	102	55	43	65	334	40	70	33	47.1	650	514
	400×600	400	598	530	530	－	102	55	43	65	334	40	70	33	47.1	750	575

タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
A	400×400	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	7×2	D10	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	400×500	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	9×2	D10	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	400×600	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	9×2	D10	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4

FXV（可変勾配）側溝 400用（横断タイプ）

タイプ B

単位 mm



タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
B	400×700	400	698	540	530	5	102	55	43	70	334	40	70	33	47.1	850	671
	400×800	400	798	540	530	5	102	55	43	70	334	40	70	33	47.1	950	736
	400×900	400	898	560	530	15	102	55	43	80	334	40	70	33	47.1	1050	890
	400×1000	400	998	560	530	15	102	55	43	80	334	40	70	33	47.1	1150	965
	400×1100	400	1098	580	530	25	102	55	43	90	334	40	70	33	47.1	1250	1145
	400×1200	400	1198	580	530	25	102	55	43	90	334	40	70	33	47.1	1350	1229
	400×1300	400	1298	580	530	25	102	55	43	90	334	40	70	33	47.1	1450	1314


タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
B	400×700	D6	20×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	12×2	D10	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	400×800	D6	20×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	14×2	D10	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	400×900	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	14×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	400×1000	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	16×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	400×1100	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	400×1200	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	400×1300	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	20×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4

FXV（可変勾配）側溝 500用（横断タイプ）

タイプ A

単位 mm


断面図



形状図

平面図

配筋図



タイプ	呼び名	寸 法															参考 重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
A	500×500	500	498	650	650	-	117	60	48	75	434	40	70	33	47.1	665	625
	500×600	500	598	650	650	-	117	60	48	75	434	40	70	33	47.1	765	696
	500×700	500	698	650	650	-	117	60	48	75	434	40	70	33	47.1	865	766
	500×800	500	798	650	650	-	117	60	48	75	434	40	70	33	47.1	965	837



タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
A	500×500	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	9×2	D13	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	500×600	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	9×2	D13	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	500×700	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	11×2	D13	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4
	500×800	D6	10×2	D6	10×2	D6	5×4	φ4	13×2	D13	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×4

FXV（可変勾配）側溝 500用（横断タイプ）

タイプ B

断面図

単位 mm





タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
B	500×900	500	898	670	650	10	117	60	48	85	434	40	70	33	47.1	1065	997
	500×1000	500	998	670	650	10	117	60	48	85	434	40	70	33	47.1	1165	1077
	500×1100	500	1098	670	650	10	117	60	48	85	434	40	70	33	47.1	1265	1152
	500×1200	500	1198	690	650	20	117	60	48	95	434	40	70	33	47.1	1365	1352
	500×1300	500	1298	690	650	20	117	60	48	95	434	40	70	33	47.1	1465	1442
	500×1400	500	1398	690	650	20	117	60	48	95	434	40	70	33	47.1	1565	1531
	500×1500	500	1498	690	650	20	117	60	48	95	434	40	70	33	47.1	1665	1620

タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
B	500×900	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	14×2	D13	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1000	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	16×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1100	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1200	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1300	D6	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	20×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1400	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	22×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4
	500×1500	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	22×2	D13	5×2	D6	5×2	D10	5×2	D6	5×2	D10	5×4

FXV（可変勾配）側溝 600用（横断タイプ）

タイプ A

単位 mm



タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
A	600×600	600	598	760	760	-	132	65	53	80	524	45	75	38	56.0	780	795
	600×700	600	698	760	760	-	132	65	53	80	524	45	75	38	56.0	880	870
	600×800	600	798	760	760	-	132	65	53	80	524	45	75	38	56.0	980	945
	600×900	600	898	760	760	-	132	65	53	80	524	45	75	38	56.0	1080	1020



タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
A	600×600	D10	10×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	9×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×700	D10	10×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	11×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×800	D10	10×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	13×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×900	D10	10×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	13×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4

FXV（可変勾配）側溝 600用（横断タイプ）

タイプ B

断面図

単位 mm



タイプ	呼び名	寸 法															参考重量 (kg)
		A	C	W	W1	W2	T	D1	D2	E	G	I	J	K	S	H	
B	600×1000	600	998	780	760	10	132	65	53	90	524	45	75	38	56.0	1180	1271
	600×1100	600	1098	780	760	10	132	65	53	90	524	45	75	38	56.0	1280	1365
	600×1200	600	1198	780	760	10	132	65	53	90	524	45	75	38	56.0	1380	1459
	600×1300	600	1298	800	760	20	132	65	53	100	524	45	75	38	56.0	1480	1553
	600×1400	600	1398	800	760	20	132	65	53	100	524	45	75	38	56.0	1580	1647
	600×1500	600	1498	800	760	20	132	65	53	100	524	45	75	38	56.0	1680	1741

タイプ	呼び名	配 筋																	
		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		⑨	
		径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本	径	本
B	600×1000	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	16×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×1100	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×1200	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	18×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×1300	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	20×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×1400	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	22×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4
	600×1500	D10	20×2	D10	10×2	D10	5×4	D6	22×2	D13	5×2	D6	6×2	D10	5×2	D6	6×2	D10	5×4